

ACORAZADA

CA
RAC
TER



puertas **perciber**

Crear soluciones adaptadas a los nuevos tiempos, de vanguardia, técnicamente innovadoras, funcionales y de alta calidad, esa es la misión de Puertas Perciber®. Lo hacemos poniendo el máximo empeño cada día, buscando la inspiración en el mundo que nos rodea, en su rápida y trepidante evolución y tratando de adaptarnos continuamente a la evolución de las tendencias y a las demandas del mercado.

**EL INCONFORMISMO Y NUESTRO
ESPÍRITU APASIONADO NOS
EMPUJAN A PERSEGUIR LA
MEJORA CONTINUA DE NUESTROS
PROCESOS DE DESARROLLO Y
FABRICACIÓN.**

Para nosotros crear puertas implica mucho más que un control total y eficiente de la fase productiva, creemos vital la implicación de un proceso creativo amplio y complejo, porque entendemos el producto como una solución no solo funcional sino también estética y polivalente, en el que la puerta es mucho más que un mero elemento constructivo, pasando a formar parte vital de nuestro entorno.

En Puertas Perciber® creamos puertas con carácter.

IRON

01



SEGURIDAD
CERTIFICADA
pag. 4

02



FICHA
TÉCNICA
pag. 6

03



UN SINFÍN DE
POSIBILIDADES
pag. 7

04



PVC DE
EXTERIOR
pag. 8

05



MADERA
NATURAL
pag. 14

06



TIPOS DE
MARCO
pag. 18

07



TIPOS DE
INSTALACIÓN
pag. 19

08



MEDIDAS
pag. 20

09



PERSONALIZACIÓN
pag. 22

10



HERRAJES
pag. 24

Seguridad certificada

Las puertas acorazadas de alta seguridad IRON® son puertas desarrolladas para hacer de nuestros hogares unos entornos habitables seguros, protegiéndolos de cualquier intento de robo o intrusión.

Están recomendadas para clientes que demandan una alta seguridad en puertas acorazadas.

También se instalan en viviendas destinadas al alquiler, debido a su excelente relación calidad/precio, aportando además un alto nivel de seguridad para las personas que están sensibilizadas con la protección de su vivienda.

Las puerta Acorazada IRON, además de segura, conjuga alta tecnología y diseño de vanguardia, gracias a la variedad disponible de revestimientos que se adaptan a cualquier estilo.

4
IRON



Acorazada CERTIFICADA de Clase 3

(UNE-EN1627:2011)

Certificación emitida el 11-11-2014

Carga estática
UNE-EN 1628:2011
CORRECTO

Carga dinámica
UNE-EN 1629:2011
CORRECTO

Resistencia a la efracción manual
UNE-EN 1630:2011
CORRECTO





Limitador de apertura




Bulón del limitador y junta acústica




Núcleo acorazado



Antipalanca y junta acústica



Burlete móvil inferior (parafrío)



Premarco metálico




Detalle regulación marco-premarco



Sistema antitarjeta y regulación del resbalón

Ficha técnica



- 1 MARCO** Acero cincado 18/10, ingletes soldados y barniz en polvo de resinas de poliéster, color marrón, plata, blanco o antracita.
- 2 HOJA** Chapa de acero 8/10 y omegas de refuerzo 8/10.
- 3 CARENADO** Perfil "Graffa" de acero pintado en marrón 8017, blanco 9003, plata 9007 o antracita 7016.
- PREMARCO** Acero 18/10 con sistema de regulación y 8 garras de anclaje.
- 4 CERRADURA** Multipunto de engranajes silenciosa con 8 bulones de 40mm.
- CILINDRO** Basic llave-llave con 5 llaves y una de obra. Llave incopiable.
- ESCUDO** Protección del cilindro antitaladro y antiextracción.
- CERRADERO** Antitarjeta con sistema de regulación.
- 5 LIMITADOR** Sistema de apertura limitada.
- 6 BISAGRAS** Dos bisagras regulables en todas direcciones con rodamientos antidesgaste.
- HERRAJE** Aluminio apto para exterior bronce/plata/latón/oro/negro.
- JUNTAS** Doble junta en carenado y marco.
- 7 CORTAVIENTO** Umbral móvil automático inferior.
- VARIANTES** Alturas especiales (consultar otras variantes).
- FUNCIÓN** Entrada principal de vivienda.
- SEGURIDAD** Clase 3 Antiefracción según UNE EN 1627.
- ACÚSTICA** 35 dB (A) según UNE EN 10140-2.
- TÉRMICA** Transmitancia 2,2 w/m²C en cumplimiento del CTE. Permeabilidad al aire Clase 2 según UNE-EN 1026 – Anticorrosión Clase 3 y Resistencia a la carga de viento C5 según UNE-EN 1670 y UNE-EN 12211.

CLASE
3
ANTIEFRACCIÓN

CLASE
2
Permeabilidad AIRE

ABATIMIENTO
35 dB
ACÚSTICO

CLASE
C2
Permeabilidad VIENTO


TRANSMITANCIA
+23° -5°
TÉRMICA 2,7

CE
MARCADO CE

Un sinfín de **posibilidades**

La puerta Acorazada IRON® no solo protege nuestro hogar de robos e intrusiones, sino que además lo hace con un estilo único, que le permite integrarse perfectamente con la decoración del resto del hogar gracias a la multitud de modelos y combinaciones posibles de acabados.

En Puertas Perciber® creemos que instalar una puerta de alta seguridad no tiene por qué suponer renunciar al estilo, y por eso hemos puesto un esmero especial en ofrecer una amplia gama de posibilidades de personalización.



7
IRON



Palisandro PVC



Roble Madera





**EL PVC ES UN
MATERIAL
RESISTENTE
Y DURADERO
QUE SOPORTA
CON DUREZA LA
EXPOSICIÓN A
LOS AGENTES
ATMOSFÉRICOS**

En Puertas Perciber® creemos que una puerta no solo debe ser un elemento práctico y funcional, sino que también debe aportar un valor decorativo al entorno en el que se integra. Nuestra Acorazada IRON® es un fiel reflejo de esta idea, aunando protección y seguridad con una gran capacidad de personalización.

IRON

PVC DE EXTERIOR

El PVC es un material muy resistente y duradero que soporta extraordinariamente bien la exposición a los agentes atmosféricos



1000 Antracita



1000 Nogal



1000 Roble



1000 Ceniza



1000 Sapely



111 Antracita



602 Blanco



1000 Palisandro



4C Roble



2016 Ceniza



121 Palisandro



F90 Nogal



1000 Blanco



EL ACABADO EN CHAPA DE MADERA NATURAL RESULTA TAN ELEGANTE COMO ATEMPORAL

Nuestra puerta
Acorazada IRON® no
renuncia al estilo, y
entre las posibilidades
de personalización se
encuentra la madera
natural, que siempre
aporta ese toque
distinguido a cualquier
entorno.

IRON



MADERA NATURAL DE INTERIOR

Resultados de calidad y naturales. Estos acabados se recomiendan para su uso interior ya que la madera natural se ve afectada por los agentes atmosféricos y necesita de un mantenimiento más específico.



600 TR Roble Madera



1000 Sapely Madera



600 sin Pláfón Pino




1000 Nogal Madera




1000 Cerezo Madera

Tipos de marco

Sistema Marco-Premarco



Sistema Marco Directo



Tipos de instalación


La instalación de esta puerta acorazada resulta ser muy sencilla y rápida.

La puerta Acorazada IRON® se puede instalar con premarco sin necesidad de obra de albañilería, fijando con tirafondos el premarco a la pared y posteriormente atornillando el marco al premarco.

Del mismo modo se puede instalar la versión con marco directo al marco de madera existente.


TIPO C

Instalación en reforma con forro exterior




TIPO A

Instalación en obra nueva sin tapetas



TIPO B

Instalación en chalet



Medidas disponibles en stock

ACABADOS MARCO (RAL)

● 8017 Marrón	○ 9003 Blanco	○ 9007 Plata
---------------	---------------	--------------

MARCO PREMARCO

PASO LIBRE	EXTERNO PREMARCO (Hueco de obra)
800 x 2000 mm ●○○	920 x 2060 mm*1
800 x 2040 mm ○	920 x 2100 mm*2
900 x 2100 mm ○	1020 x 2160 mm

Grosor marco-premarco: 6 cm

*1 Medida más usual en reforma

*2 Medida más usual en obra nueva

MARCO DIRECTO (Tubular)

PASO LIBRE	EXTERNO MARCO (Hueco de obra)
760 x 2000 mm ○	844 x 2042 mm*1
800 x 2000 mm ○	884 x 2042 mm

Se utiliza para instalación sobre premarco de madera.

Grosor de marco directo: 4,2 cm

*1 Medida más usual en reforma

20
IRON



REVESTIMIENTOS (Grosor 6 mm)



MARCO DIRECTO (Tubular)

ALTURA	2000 mm		2040 mm		2100 mm	
ANCHURA	PANEL EXT.	PANEL INT.	PANEL EXT.	PANEL INT.	PANEL EXT.	PANEL INT.
760 mm	778 x 2002 mm	828 x 2025 mm	778 x 2042 mm	828 x 2065 mm	778 x 2102 mm	828 x 2125 mm
800 mm	818 x 2002 mm	868 x 2025 mm	818 x 2042 mm	868 x 2065 mm	818 x 2102 mm	868 x 2125 mm
900 mm	918 x 2002 mm	968 x 2025 mm	918 x 2042 mm	968 x 2065 mm	918 x 2102 mm	968 x 2125 mm

Otras medidas fabricables


MEDIDAS ESTÁNDAR	
PASO LIBRE	
ANCHOS	ALTOS
760 mm	2000 mm
800 mm	2040 mm
850 mm	2100 mm
900 mm	

MEDIDAS SEMIESTÁNDAR	
PASO LIBRE	
ANCHOS	ALTOS
700 mm	2000 mm
740 mm	2040 mm
	2100 mm

MEDIDAS MÁXIMO/ MÍNIMO			
MÁXIMO PASO LIBRE		MÍNIMO PASO LIBRE	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
1000 mm	2300 mm	700 mm	1980 mm

*Grosor de marco directo: 4,2 cm

*Grosor marco-premarco: 6 cm




Personalización

Los acabados de la puerta Acorazada IRON® en PVC o madera de exterior o interior no solo son reflejo de las tendencias actuales, sino que también son escogidos por su durabilidad y resistencia. La innovación del revestimiento en vinilo nos permite aplicar diseños que hasta hace poco eran imposibles de imaginar.

Configure su puerta combinando el acabado y modelo del panel principal, acabado de las tapetas, color del marco metálico, y estilo de fresado. De este modo ponemos a su alcance infinidad de combinaciones posibles que permiten la integración de la puerta Acorazada IRON en cualquier ambiente.

Acabados PVC de Exterior


Panel principal y tapetas



Blanco




Roble




Palisandro



Sapely



Antracita



Nogal



Ceniza

Acabados en madera de Exterior

Panel principal y tapetas. Requiere mantenimiento.



Roble



Caoba



Castaño



Palisandro




Ébano

Acabados en madera natural interior

Sapely, Roble, Pino, Cerezo, Haya Vaporizada, Nogal etc.
Resto de maderas consultar disponibilidad.

Acabados lacados


Panel principal y tapetas



***Más colores disponibles en carta Ral.**

Fresados

Panel principal



Colores del marco metálico



HERRAJES



Negro



Bronce



Tonado



Plata




Oro Pulido

24
IRON



Herrajes Plata



Herrajes Tonado



Herrajes Negro



Herrajes Oro Pulido



Herrajes Bronce



Herrajes Mixto




Cilindro ISEO R7



Cilindro Basic

+1 de obra



Cerradura y defender





puertas **perciber**



ACORAZADA



En este catálogo tratamos de reproducir los acabados y colores de nuestros productos de la manera más fiel posible a la realidad sin embargo, por limitaciones propias de las técnicas de fotografía y de impresión, es posible que existan diferencias notables con la realidad. No aceptaremos reclamaciones relativas a los tonos, colores y acabados mostrados en este catálogo.

Puertas Perciber® se reserva el derecho a reducir, ampliar o modificar la gama de productos presentados en este catálogo o a variar las características de los mismos en cualquier momento.

Queda prohibida la utilización de las imágenes y textos presentados en este catálogo sin la autorización expresa del propietario de la marca.

Acorazada IRON® es una marca registrada propiedad de Puertas Perciber. Todos los derechos reservados.



puertas **perciber**



Polígono Industrial El Mirador, s/n
30140 Santomera, Murcia, España
T: +34 968 861 535 F: +34 968 861 913
perciber@perciber.com

perciber.com